

Verordnung über die Verschärfung von Emissionsbegrenzungen für stationäre Anlagen * (VVESA)

Vom 14. August 1990 (Stand 1. Januar 2026)

Der Regierungsrat des Kantons Basel-Landschaft,

gestützt auf § 74 Abs. 2 der Verfassung des Kantons Basel-Landschaft vom 17. Mai 1984¹⁾,

beschliesst:

1 Allgemeine Bestimmungen

§ 1 Zweck und Geltungsbereich

¹ Diese Verordnung regelt die Verschärfung von Emissionsbegrenzungen für Stickoxide, organische Stoffe und Dieselschlack bei Anlagen im Sinne von [Art. 7 Abs. 2 des Umweltschutzgesetzes](#)²⁾. *

² Die Bestimmungen über Stickoxide gelten für Anlagen in folgenden Gemeinden: *

1. Aesch
2. Allschwil
3. Arlesheim
4. Augst
5. Binningen
6. Birsfelden
7. Bottmingen
8. Ettingen
9. Frenkendorf
10. Füllinsdorf
11. Itingen
12. Lausen
13. Liestal
14. Münchenstein

1) [SGS 100](#)

2) SR 814.01

15. MuttENZ
16. Oberwil
17. Pfeffingen
18. Pratteln
19. Reinach
20. Sissach
21. Therwil

³ Die Bestimmungen über organische Stoffe gelten für alle Anlagen im Kanton Basel-Landschaft.

§ 2 Ermittlung und Beurteilung der Emissionen

¹ Massgebend für die Beurteilung, ob die verschärften allgemeinen Emissionsbegrenzungen gemäss § 5 und § 6 eingehalten werden, sind die über die jährliche Betriebszeit gemittelten Konzentrationen bzw. Massenströme. *

² Die Beurteilung der Emissionen von Anlagen nach den §§ 7–12 und 14 richtet sich nach [Art. 15 der Luftreinhalte-Verordnung](#)³⁾. *

³ ... *

⁴ Die Bau- und Umweltschutzdirektion ordnet eine kontinuierliche Messung und Aufzeichnung der Emissionen an, falls die Ermittlung der Emissionen anders nicht zuverlässig möglich ist.

§ 3 * ...

§ 4 * ...

2 Verschärfung von allgemeinen Emissionsbegrenzungen

§ 5 * Emissionsgrenzwerte für Stickoxide

¹ Die Emissionskonzentration von Stickoxiden, angegeben als Stickstoffdioxid, darf bei einer Fracht von mehr als 5 t/Jahr 100 mg/m³ nicht übersteigen. *

² ... *

§ 6 Emissionsgrenzwerte für organische gas-, dampf- oder partikelförmige Stoffe

¹ Diese Bestimmungen gelten für Stoffe nach [Anhang 1 Ziff. 72 der Luftreinhalte-Verordnung](#)⁴⁾. *

3) SR 814.318.142.1

4) SR 814.318.142.1

² Die Emissionskonzentration von Stoffen der Klasse 2 und 3 sowie die Summe der Emissionskonzentrationen von Stoffen der Klassen 1–3 darf folgende Werte nicht übersteigen:

- a. bei einer Fracht von 5–10 t/Jahr sowie einem Massenstrom von 1,5 kg/h oder mehr: 75 mg/m³;
- b. bei einer Fracht über 10 t/Jahr: 50 mg/m³.

³ ... *

⁴ ... *

§ 6a * Reduktion der Emissionen von organischen gas-, dampf- oder partikelförmigen Stoffen

¹ Firmen, deren stationäre Anlagen auf dem Firmenareal pro Jahr zusammen mehr als 3000 kg organische Stoffe (Grenzfracht) der Klassen 1–3 gemäss [Anhang 1 Ziff. 72 der Luftreinhalte-Verordnung](#)⁵⁾ emittieren, müssen diese Emissionen so weit reduzieren, wie es dem neusten Stand der Technik entspricht und verhältnismässig ist. *

² Bei der Ermittlung der Emissionsfracht sind auch die Emissionen organischer Gase und Dämpfe auf dem Firmenareal mit einzubeziehen, die nicht an der Quelle erfasst werden (diffuse Emissionen).

³ Betroffene Firmen erstellen einen Massnahmenkatalog zur Reduktion der Emissionen, wenn eine Überschreitung der Emissionsfracht gemäss Abs. 1 festgestellt wird oder wenn infolge der Inbetriebnahme einer neuen oder wesentlich geänderten Anlage eine solche Überschreitung zu erwarten ist.

⁴ Firmen, die nachweisen, dass sie Vorkehrungen nach dem neusten Stand der Technik getroffen haben, sind von der Pflicht zur Erstellung eines Massnahmenkatalogs befreit.

3 Verschärfung von Emissionsbegrenzungen für besondere Anlagen

§ 7 * ...

§ 7a * Grosstankanlagen

¹ Diese Bestimmungen gelten für Anlagen nach [Anhang 2 Ziff. 32 der Luftreinhalte-Verordnung](#)⁶⁾. *

² Die Emissionen von flüchtigen organischen Stoffen beim Befüllen der Lagertanks und bei der Tankatmung dürfen die Emissionsbegrenzungen nach [Anhang 1 Ziff. 7 und 8 der Luftreinhalte-Verordnung](#)⁷⁾ nicht überschreiten. *

³ Bestehende Anlagen müssen bis zum 31. Dezember 1994 saniert werden.

⁵⁾ SR 814.318.142.1

⁶⁾ SR 814.318.142.1

⁷⁾ SR 814.318.142.1

§ 7b * Anlagen für Reinigungs- und Entfettungsprozesse

¹ Firmen, deren stationäre Anlagen für Reinigungs- und Entfettungsprozesse auf dem Firmenareal pro Jahr zusammen mehr als 400 kg organische Stoffe (Grenzfracht) der Klassen 1–3 gemäss [Anhang 1 Ziff. 72 der Luftreinhalte-Verordnung](#)⁸⁾ emittieren, müssen so weit auf wässrige oder lösungsmittelarme Prozesse umstellen, als dies dem neusten Stand der Technik entspricht und verhältnismässig ist. *

² Bei der Ermittlung der Emissionsfracht sind auch die Emissionen organischer Gase und Dämpfe auf dem Firmenareal mit einzubeziehen, die nicht an der Quelle erfasst werden (diffuse Emissionen).

³ Betroffene Firmen erstellen einen Massnahmenkatalog zur Reduktion der Emissionen, wenn eine Überschreitung der Emissionsfracht gemäss Abs. 1 festgestellt wird oder wenn infolge der Inbetriebnahme einer neuen oder wesentlich geänderten Anlage eine solche Überschreitung zu erwarten ist.

⁴ Firmen, die nachweisen, dass sie Vorkehrungen nach dem neusten Stand der Technik getroffen haben, sind von der Pflicht zur Erstellung eines Massnahmenkatalogs befreit.

§ 7c * Massnahmenkatalog

¹ Der Massnahmenkatalog gemäss § 6a Abs. 3 oder § 7b Abs. 3 ist innert 1 Jahr ab Feststellung der Überschreitung der Emissionsfracht beziehungsweise vor Inbetriebnahme einer neuen oder wesentlich geänderten Anlage zu erstellen.

² Der Massnahmenkatalog enthält:

- a. Angaben über den neusten Stand der Technik,
- b. die geplanten Massnahmen,
- c. den geplanten Zeitrahmen der Umsetzung der Massnahmen,
- d. die voraussichtliche Emissionsreduktion jeder Massnahme.

³ Der Massnahmenkatalog und der Nachweis über getroffene Vorkehrungen nach dem neusten Stand der Technik werden von der zuständigen Behörde genehmigt.

⁴ Die Behörde ordnet die Umsetzung der Massnahmen innert 2 Jahren an.

⁵ Sofern die Grenzfracht gemäss § 6a Abs. 1 oder § 7b Abs. 1 trotz Umsetzung der Massnahmen nicht eingehalten werden kann, ist der Massnahmenkatalog in der Regel 5 Jahre nach Umsetzung der Massnahmen zu überarbeiten.

§ 8 * Anlagen zum Beschichten und Bedrucken mit organischen Stoffen

¹ Für Anlagen zum Beschichten und Bedrucken mit organischen Stoffen gilt § 6 Abs. 2 dieser Verordnung.

⁸⁾ SR 814.318.142.1

§ 9 * Abfallverbrennungsanlagen

1 ... *

² In Abweichung von [Anhang 2 Ziff. 714 Abs. 1 Bst. e der Luftreinhalte-Verordnung](#)⁹⁾ gilt der Emissionsgrenzwert unabhängig von dem dort festgelegten Massenstrom. *

³ Anlagen zur Verbrennung von Altholz nach [Anhang 2 Ziff. 721 Abs. 1 Bst. a der Luftreinhalte-Verordnung](#)¹⁰⁾ mit einer Feuerungswärmeleistung (FWL) bis 10 MW müssen folgende Grenzwerte einhalten: *

- | | |
|-------------------|-------------------------|
| a. Kohlenmonoxid: | 150 mg/m ³ ; |
| b. Stickoxide: | 150 mg/m ³ ; |
| c. Feststoffe: | 10 mg/m ³ . |

§ 10 Stationäre Verbrennungsmotoren

¹ Abs. 2 ff. gelten in der Regel für alle Otto- und Dieselmotoren, die länger als 1 Tag an einem Ort eingesetzt werden, unabhängig vom Treibstoffverbrauch und der Betriebsdauer. *

² Notstromgruppen müssen mit einem Betriebsstundenzähler ausgerüstet werden. *

^{2bis} Neue Notstromgruppen ab einer FWL von 50 kW müssen mit einem Partikelfiltersystem zur Abscheidung von Dieselmotoren ausgerüstet sein, das die Anforderungen nach [Anhang 4 Ziff. 32 der Luftreinhalte-Verordnung](#)¹¹⁾ erfüllt. *

³ Die Emissionen von Stickoxiden, angegeben als Stickstoffdioxid, dürfen bei Anlagen ab einer FWL von 100 kW, welche mehr als 30 Stunden im Jahr betrieben werden, folgende Werte nicht überschreiten: *

- | | |
|--|--------------------------------------|
| a. bei Verwendung von Gasbrennstoffen: | 70 mg/m ³ ; |
| b. * bei Verwendung von Dieselöl: | 110 mg/m ³ ; |
| c. * bei Verwendung von Bio-, Holz- und Klärgas: | in der Regel 100 mg/m ³ . |

^{3bis} Für Notstromgruppen ab einer FWL von 350 kW, die während höchstens 30 Stunden im Jahr betrieben werden, gelten folgende Grenzwerte: *

- | | |
|-------------------|--------------------------|
| a. Kohlenmonoxid: | 650 mg/m ³ ; |
| b. Stickoxide: | 2000 mg/m ³ . |

⁴ Diese Grenzwerte beziehen sich auf einen Sauerstoffgehalt im Abgas von 5 %.

⁵ Für Anlagen, die aufgrund der Bestimmungen in Abs. 3 und Abs. 3^{bis} sanierungspflichtig werden, wird abweichend von [Art. 10 der Luftreinhalte-Verordnung](#)¹²⁾ eine Sanierungsfrist von 10 Jahren gewährt. Vorbehalten bleiben die Bestimmungen von Art. 10 Abs. 2 Bst. a und c der Luftreinhalte-Verordnung. *

9) SR 814.318.142.1

10) SR 814.318.142.1

11) SR 814.318.142.1

12) SR 814.318.142.1

⁶ ... *

§ 11 * ...

§ 11a * ...

§ 11b * Dieselbetriebene Maschinen und Geräte auf baustellenähnlichen Anlagen

¹ Dieselbetriebene Maschinen und Geräte auf baustellenähnlichen Anlagen wie Steinbrüchen, Deponien, Bauschuttrecyclinganlagen, Kies- und Betonwerken, Kompostierungs- und Vergärungsanlagen müssen mit einem Partikelfiltersystem zur Abscheidung von Dieselschmutz ausgerüstet sein, das die Anforderungen von [Anhang 4 Ziff. 32 der Luftreinhalte-Verordnung](#)¹³⁾ erfüllt. *

² Die zuständige Behörde ordnet die Nachrüstung von bereits im Einsatz stehenden Maschinen und Geräten innert 5 Jahren an.

4 Verschärfung von Emissionsbegrenzungen für Feuerungsanlagen

§ 12 * ...

§ 13 Feuerungsanlagen für Heizöl «Mittel», Heizöl «Schwer» und Kohle

¹ Die Verbrennung von Kohle, Kohlebriketts oder Koks in Anlagen mit einer FWL über 70 kW sowie von Heizöl «Mittel» und Heizöl «Schwer» ist nur in Anlagen gestattet, deren Stickoxidemissionen (beim jeweils gültigen Sauerstoffbezugsgehalt gemäss LRV) nicht höher sind als bei der Verwendung von Heizöl «Extra leicht». *

² ... *

§ 14 * Holzfeuerungen

¹ Abs. 2 ff. gelten für Holzfeuerungen für Holzbrennstoffe gemäss [Anhang 5 Ziff. 3 der Luftreinhalte-Verordnung](#)¹⁴⁾, die nach dem 1. Januar 1997 beilligt oder ersetzt werden. *

² Die Emissionen von Stickoxiden, angegeben als Stickstoffdioxid, dürfen folgende Grenzwerte nicht überschreiten: *

a. * für Anlagen mit einer FWL von 350 kW–1 MW: 200 mg/m³;

13) SR 814.318.142.1

14) SR 814.318.142.1

b. * für Anlagen mit einer FWL über 1 MW: in der Regel 150 mg/m³.
Die Bezugswerte des Sauerstoffgehalts im Abgas richten sich nach [Anhang 3 Ziff. 522 der Luftreinhalte-Verordnung](#)¹⁵⁾.

³ Die Emissionen für Feststoffe dürfen bei Neuanlagen mit einer FWL von 70–500 kW den Wert von 20 mg/m³ nicht überschreiten: *

⁴ Neue automatische Heizkessel für Holzpellets bis 70 kW FWL müssen mit einem Wärmespeicher eines Volumens von mindestens 20 l pro kW Nennwärmeleistung ausgerüstet werden. Aus betrieblichen oder aus technischen Gründen kann die Behörde kleinere Speichergrossen festlegen. *

5 Schlussbestimmungen

§ 15 Vollzug

¹ Der Vollzug dieser Verordnung obliegt der Bau- und Umweltschutzdirektion.

² ... *

§ 16 Inkrafttreten

¹ Diese Verordnung tritt am 1. September 1990 in Kraft.

15) SR 814.318.142.1

Änderungstabelle - Nach Beschlussdatum

Beschlussdatum	Inkraft seit	Element	Wirkung	Publiziert mit
14.08.1990	01.09.1990	Erlass	Erstfassung	GS 30.346
04.12.1990	01.09.1990	§ 1 Abs. 2	geändert	GS 30.445
28.01.1992	01.05.1992	§ 2 Abs. 2	geändert	GS 31.44
28.01.1992	01.05.1992	§ 2 Abs. 3	aufgehoben	GS 31.44
28.01.1992	01.05.1992	§ 3	aufgehoben	GS 31.44
28.01.1992	01.05.1992	§ 5	totalrevidiert	GS 31.44
28.01.1992	01.05.1992	§ 7a	eingefügt	GS 31.44
28.01.1992	01.05.1992	§ 9	totalrevidiert	GS 31.44
07.01.1997	01.01.1997	§ 14	totalrevidiert	GS 32.740
10.06.2008	01.07.2008	§ 4	aufgehoben	GS 36.676
10.06.2008	01.07.2008	§ 5 Abs. 2	aufgehoben	GS 36.676
10.06.2008	01.07.2008	§ 6 Abs. 3	aufgehoben	GS 36.676
10.06.2008	01.07.2008	§ 7	aufgehoben	GS 36.676
10.06.2008	01.07.2008	§ 8	totalrevidiert	GS 36.676
10.06.2008	01.07.2008	§ 9 Abs. 1	aufgehoben	GS 36.676
10.06.2008	01.07.2008	§ 10 Abs. 5	aufgehoben	GS 36.676
10.06.2008	01.07.2008	§ 10 Abs. 6	aufgehoben	GS 36.676
10.06.2008	01.07.2008	§ 11 Abs. 3	aufgehoben	GS 36.676
10.06.2008	01.07.2008	§ 11 Abs. 4	aufgehoben	GS 36.676
10.06.2008	01.07.2008	§ 12	aufgehoben	GS 36.676
10.06.2008	01.07.2008	§ 13 Abs. 2	aufgehoben	GS 36.676
10.06.2008	01.07.2008	§ 15 Abs. 2	aufgehoben	GS 36.676
18.12.2012	01.01.2013	§ 1 Abs. 1	geändert	GS 37.1244
18.12.2012	01.01.2013	§ 6 Abs. 4	aufgehoben	GS 37.1244
18.12.2012	01.01.2013	§ 6a	eingefügt	GS 37.1244
18.12.2012	01.01.2013	§ 7b	eingefügt	GS 37.1244
18.12.2012	01.01.2013	§ 7c	eingefügt	GS 37.1244
18.12.2012	01.01.2013	§ 11a	eingefügt	GS 37.1244
18.12.2012	01.01.2013	§ 11b	eingefügt	GS 37.1244
19.06.2018	01.07.2018	§ 10 Abs. 2	geändert	GS 2018.044
19.06.2018	01.07.2018	§ 10 Abs. 2 ^{bis}	eingefügt	GS 2018.044
19.06.2018	01.07.2018	§ 10 Abs. 3	geändert	GS 2018.044
19.06.2018	01.07.2018	§ 10 Abs. 3 ^{bis}	eingefügt	GS 2018.044
19.06.2018	01.07.2018	§ 11a	aufgehoben	GS 2018.044
19.06.2018	01.07.2018	§ 14 Abs. 2	geändert	GS 2018.044
19.06.2018	01.07.2018	§ 14 Abs. 2, Bst. b.	geändert	GS 2018.044
02.09.2025	01.01.2026	Erlasstitel	geändert	GS 2025.041
02.09.2025	01.01.2026	§ 1 Abs. 1	geändert	GS 2025.041

Beschlussdatum	Inkraft seit	Element	Wirkung	Publiziert mit
02.09.2025	01.01.2026	§ 2 Abs. 1	geändert	GS 2025.041
02.09.2025	01.01.2026	§ 2 Abs. 2	geändert	GS 2025.041
02.09.2025	01.01.2026	§ 5 Abs. 1	geändert	GS 2025.041
02.09.2025	01.01.2026	§ 6 Abs. 1	geändert	GS 2025.041
02.09.2025	01.01.2026	§ 6a Abs. 1	geändert	GS 2025.041
02.09.2025	01.01.2026	§ 7a Abs. 1	geändert	GS 2025.041
02.09.2025	01.01.2026	§ 7a Abs. 2	geändert	GS 2025.041
02.09.2025	01.01.2026	§ 7b Abs. 1	geändert	GS 2025.041
02.09.2025	01.01.2026	§ 9 Abs. 2	geändert	GS 2025.041
02.09.2025	01.01.2026	§ 9 Abs. 3	eingefügt	GS 2025.041
02.09.2025	01.01.2026	§ 10 Abs. 1	geändert	GS 2025.041
02.09.2025	01.01.2026	§ 10 Abs. 2 ^{bis}	geändert	GS 2025.041
02.09.2025	01.01.2026	§ 10 Abs. 3	geändert	GS 2025.041
02.09.2025	01.01.2026	§ 10 Abs. 3, Bst. b.	geändert	GS 2025.041
02.09.2025	01.01.2026	§ 10 Abs. 3, Bst. c.	eingefügt	GS 2025.041
02.09.2025	01.01.2026	§ 10 Abs. 3 ^{bis}	geändert	GS 2025.041
02.09.2025	01.01.2026	§ 10 Abs. 5	geändert	GS 2025.041
02.09.2025	01.01.2026	§ 11	aufgehoben	GS 2025.041
02.09.2025	01.01.2026	§ 11b Abs. 1	geändert	GS 2025.041
02.09.2025	01.01.2026	§ 13 Abs. 1	geändert	GS 2025.041
02.09.2025	01.01.2026	§ 14 Abs. 1	geändert	GS 2025.041
02.09.2025	01.01.2026	§ 14 Abs. 2	geändert	GS 2025.041
02.09.2025	01.01.2026	§ 14 Abs. 2, Bst. a.	geändert	GS 2025.041
02.09.2025	01.01.2026	§ 14 Abs. 2, Bst. b.	geändert	GS 2025.041
02.09.2025	01.01.2026	§ 14 Abs. 3	eingefügt	GS 2025.041
02.09.2025	01.01.2026	§ 14 Abs. 4	eingefügt	GS 2025.041

Änderungstabelle - Nach Paragraf

Element	Beschlussdatum	Inkraft seit	Wirkung	Publiziert mit
Erllass	14.08.1990	01.09.1990	Erstfassung	GS 30.346
Erlasstitel	02.09.2025	01.01.2026	geändert	GS 2025.041
§ 1 Abs. 1	18.12.2012	01.01.2013	geändert	GS 37.1244
§ 1 Abs. 1	02.09.2025	01.01.2026	geändert	GS 2025.041
§ 1 Abs. 2	04.12.1990	01.09.1990	geändert	GS 30.445
§ 2 Abs. 1	02.09.2025	01.01.2026	geändert	GS 2025.041
§ 2 Abs. 2	28.01.1992	01.05.1992	geändert	GS 31.44
§ 2 Abs. 2	02.09.2025	01.01.2026	geändert	GS 2025.041
§ 2 Abs. 3	28.01.1992	01.05.1992	aufgehoben	GS 31.44
§ 3	28.01.1992	01.05.1992	aufgehoben	GS 31.44
§ 4	10.06.2008	01.07.2008	aufgehoben	GS 36.676
§ 5	28.01.1992	01.05.1992	totalrevidiert	GS 31.44
§ 5 Abs. 1	02.09.2025	01.01.2026	geändert	GS 2025.041
§ 5 Abs. 2	10.06.2008	01.07.2008	aufgehoben	GS 36.676
§ 6 Abs. 1	02.09.2025	01.01.2026	geändert	GS 2025.041
§ 6 Abs. 3	10.06.2008	01.07.2008	aufgehoben	GS 36.676
§ 6 Abs. 4	18.12.2012	01.01.2013	aufgehoben	GS 37.1244
§ 6a	18.12.2012	01.01.2013	eingefügt	GS 37.1244
§ 6a Abs. 1	02.09.2025	01.01.2026	geändert	GS 2025.041
§ 7	10.06.2008	01.07.2008	aufgehoben	GS 36.676
§ 7a	28.01.1992	01.05.1992	eingefügt	GS 31.44
§ 7a Abs. 1	02.09.2025	01.01.2026	geändert	GS 2025.041
§ 7a Abs. 2	02.09.2025	01.01.2026	geändert	GS 2025.041
§ 7b	18.12.2012	01.01.2013	eingefügt	GS 37.1244
§ 7b Abs. 1	02.09.2025	01.01.2026	geändert	GS 2025.041
§ 7c	18.12.2012	01.01.2013	eingefügt	GS 37.1244
§ 8	10.06.2008	01.07.2008	totalrevidiert	GS 36.676
§ 9	28.01.1992	01.05.1992	totalrevidiert	GS 31.44
§ 9 Abs. 1	10.06.2008	01.07.2008	aufgehoben	GS 36.676
§ 9 Abs. 2	02.09.2025	01.01.2026	geändert	GS 2025.041
§ 9 Abs. 3	02.09.2025	01.01.2026	eingefügt	GS 2025.041
§ 10 Abs. 1	02.09.2025	01.01.2026	geändert	GS 2025.041
§ 10 Abs. 2	19.06.2018	01.07.2018	geändert	GS 2018.044
§ 10 Abs. 2 ^{bis}	19.06.2018	01.07.2018	eingefügt	GS 2018.044
§ 10 Abs. 2 ^{bis}	02.09.2025	01.01.2026	geändert	GS 2025.041
§ 10 Abs. 3	19.06.2018	01.07.2018	geändert	GS 2018.044
§ 10 Abs. 3	02.09.2025	01.01.2026	geändert	GS 2025.041
§ 10 Abs. 3, Bst. b.	02.09.2025	01.01.2026	geändert	GS 2025.041

Element	Beschlussdatum	Inkraft seit	Wirkung	Publiziert mit
§ 10 Abs. 3, Bst. c.	02.09.2025	01.01.2026	eingefügt	GS 2025.041
§ 10 Abs. 3 ^{61a}	19.06.2018	01.07.2018	eingefügt	GS 2018.044
§ 10 Abs. 3 ^{61a}	02.09.2025	01.01.2026	geändert	GS 2025.041
§ 10 Abs. 5	10.06.2008	01.07.2008	aufgehoben	GS 36.676
§ 10 Abs. 5	02.09.2025	01.01.2026	geändert	GS 2025.041
§ 10 Abs. 6	10.06.2008	01.07.2008	aufgehoben	GS 36.676
§ 11	02.09.2025	01.01.2026	aufgehoben	GS 2025.041
§ 11 Abs. 3	10.06.2008	01.07.2008	aufgehoben	GS 36.676
§ 11 Abs. 4	10.06.2008	01.07.2008	aufgehoben	GS 36.676
§ 11a	18.12.2012	01.01.2013	eingefügt	GS 37.1244
§ 11a	19.06.2018	01.07.2018	aufgehoben	GS 2018.044
§ 11b	18.12.2012	01.01.2013	eingefügt	GS 37.1244
§ 11b Abs. 1	02.09.2025	01.01.2026	geändert	GS 2025.041
§ 12	10.06.2008	01.07.2008	aufgehoben	GS 36.676
§ 13 Abs. 1	02.09.2025	01.01.2026	geändert	GS 2025.041
§ 13 Abs. 2	10.06.2008	01.07.2008	aufgehoben	GS 36.676
§ 14	07.01.1997	01.01.1997	totalrevidiert	GS 32.740
§ 14 Abs. 1	02.09.2025	01.01.2026	geändert	GS 2025.041
§ 14 Abs. 2	19.06.2018	01.07.2018	geändert	GS 2018.044
§ 14 Abs. 2	02.09.2025	01.01.2026	geändert	GS 2025.041
§ 14 Abs. 2, Bst. a.	02.09.2025	01.01.2026	geändert	GS 2025.041
§ 14 Abs. 2, Bst. b.	19.06.2018	01.07.2018	geändert	GS 2018.044
§ 14 Abs. 2, Bst. b.	02.09.2025	01.01.2026	geändert	GS 2025.041
§ 14 Abs. 3	02.09.2025	01.01.2026	eingefügt	GS 2025.041
§ 14 Abs. 4	02.09.2025	01.01.2026	eingefügt	GS 2025.041
§ 15 Abs. 2	10.06.2008	01.07.2008	aufgehoben	GS 36.676